


Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.™**

MILWAUKEE® СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



**ОСТАВАЙСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ.
ОСТАВАЙСЯ ПРОДУКТИВНЫМ.**



ОСТАВАЙСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ.
ОСТАВАЙСЯ ПРОДУКТИВНЫМ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРЕБУЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Разрабатывая бескомпромиссные беспроводные инструменты и создавая средства индивидуальной защиты, разработанные с учетом потребностей пользователей, в Milwaukee® мы с каждым днем делаем работу человека более безопасной и производительной.

Сегодня мы гордимся тем, что можем похвастаться более чем 165 аккумуляторными инструментами на нашей платформе M18 и более 80 аккумуляторными инструментами на нашей платформе M12.

Мы пересмотрели рынок легкого оборудования с запуском нашей линейки MX Fuel, которая убирает потребность в бензине, с запуском основных инструментов, включая 14-дюймовую отрезную пилу и аккумуляторный отбойный молоток.

Средства индивидуальной защиты претерпели мало инноваций в последнее время, побуждая пользователей самостоятельно модифицировать свои средства защиты, чтобы они были более комфортны в применении.

Мы инвестировали время в то, чтобы лучше понять потребности наших потребителей и разработали СИЗ с нуля, позволяя пользователям получить больший комфорт при любых видах работ. Это открыло путь для инновационных решений, которые предоставляют высокий уровень защиты и комфорт в применении.

Milwaukee® стремится создавать инновационные решения, которые помогают пользователям оставаться в безопасности и продуктивно работать в условиях производства.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ МОЖЕТ СНИЗИТЬ ИЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ

90%

ТРАВМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

(preventblindness.org, 2019)

ПЕРЧАТКИ

70% РАБОТНИКОВ, КТО ПОЛУЧИЛ ТРАВМЫ РУК, НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

(Manufacturing.net, 2019)

LANYARDS

ПАДАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

3я ПО ВЕЛИЧИНЕ ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ

на стройплощадках и производственных объектах

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

РЕСПИРАТОРЫ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОДЕЖДА С ПОДОГРЕВОМ

СИГНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ

СТОЙКИЕ К ПОРЕЗАМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕРЧАТКИ

СТРОП ОТ ПАДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

НАКОЛЕННИКИ

БОЛЕЕ
35
РЕШЕНИЙ В СИЗ

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ

ОСТАВАЙСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ.
ОСТАВАЙСЯ ПРОДУКТИВНЫМ.

ОДНОРАЗОВЫЕ РЕСПИРАТОРЫ

EN 149:2001+A1:2009 - СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНА ДЫХАНИЯ - ПОЛУМАСКИ

ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ	УРОВЕНЬ FFP
Резка, Бурение, Шлифование	Асбест	FFP3
	Кирпичная пыль (может содержать силикаты)	FFP3
	Цемент (может содержать силикаты)	FFP3
	Бетон (может содержать силикаты)	FFP3
	Стеклопиль	FFP3
	Твердая древесина (дуб, тик, МДФ)	FFP3
	Металлическая пыль	FFP2
	Мягкая сталь	FFP2
	Минеральная пыль (может содержать силикаты/асбест)	FFP3
	Окрашенная поверхность без хрома	FFP2
	Окрашенная поверхность, медь	FFP3
	Пластик	FFP2
	Силикаты	FFP3
	Мягкая древесина (сосна, пиломатериалы)	FFP2
	Пайка	FFP2
	Нержавеющая сталь	FFP3
	Сталь	FFP2
	Лакированная поверхность	FFP2
	Сортировка отходов	FFP2
	Подметание полов	FFP1
Цветочная пыльца	FFP1	

КЛАСС ЗАЩИТЫ		
FFP1	FFP2	FFP3
ДО 4 ПДК	ДО 12 ПДК	ДО 50 ПДК

EN 149 устанавливает требования и метод испытаний для устройств защиты органов дыхания для защиты от частиц. EAC - соответствие TP TC 019/2011

3 класса защиты:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = фильтрующие лицевые маски

NR = Одноразовые


D = Доломит
(имеется защита при указании литеры D в маркировке)



ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

EN 166:2001 ЗАЩИТА ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Стандарт EN 166 определяет требования к средствам защиты глаз, используемым для борьбы с различными опасностями, встречающимися во многих отраслях промышленности, которые могут повредить глаза или ухудшить зрение. Стандарт EN 170 определяет требования к ультрафиолетовым фильтрам, а EN 172 относится к фильтрации солнечных лучей для промышленного использования. Все защитные очки Milwaukee® сертифицированы в соответствии с EN 166, чтобы гарантировать защиту глаз и устойчивость к ударам. Прозрачные защитные очки сертифицированы по стандарту EN 170 для защиты от ультрафиолета даже с прозрачными линзами, а затемненные и поляризованные защитные очки сертифицированы по стандарту EN 172 для защиты от солнца, что идеально подходит для работы на рабочем месте, а также в свободное время. Так же, все очки Milwaukee® соответствуют требованиям TP TC 019/2011



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (стандартные УФ-фильтры)
- C = Неизменный цвет (прозрачные линзы)
- 1.2 = Уровень защиты (1.2 самый легкий)
- MT = Milwaukee® Tool
- 1 = Оптический класс (исключает головокружение)
- F = Ударопрочность (только F может применяться к открытым защитным очкам, A и B относятся к закрытым защитным очкам)
- T = Устойчивость к экстремальным температурам (-5° / +55°)
- CE = Европейская сертификация

Same frame marking for all 6 SKUs

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee® Tool
- 166 = Название стандарта EN
- F = Ударопрочность (только F может применяться к открытым защитным очкам, A и B относятся к закрытым защитным очкам)
- T = Устойчивость к экстремальным температурам (-5° / +55°)
- CE = Европейская сертификация


ЗАЩИТА СЛУХА

EN 352-2:2020 ЗАЩИТА СЛУХА: БЕРУШИ

EN 352 - это европейский стандарт защиты органов слуха, который доказывает, что продукт надежно защищает от шума. EN 352-2 является стандартом для берушей. EAC - соответствие TP TC 019/2011

SNR (Single Number Rating) = снижение шума в дБ
H/M/L = (H) Высокие / (M) Средние / (L) Низкие - частоты снижения уровня шума
Шум - SNR = уровень остаточного шума
H/M/L SNR - снижение шума на высоких (H), средних (M) и низких (L) частотах звука

Защита слуха обязательна, если уровень шума превышает 80 дБ




ЗАЩИТА РУК

EN 388:2016 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ



	Уровень
Истирание	1-4
Порез (Coup Test)	1-5
Разрыв	1-4
Прокол	1-4
Порез (TDM-100 Test)	A-F
Защита от удара	P,F

X= не тестировалось P= пройден F= не пройден



Стандарт EN 388 определяет требования, методы испытаний, маркировки и информации для защитных перчаток от механических рисков истирания, порезов, разрывов, проколов и, если применимо, удар. Защита от ударов должна полностью охватывать тыльную сторону ладони, включая пальцы. Этот стандарт предназначен для использования в сочетании с EN ISO 21420. Все решения для защиты рук Milwaukee® сертифицированы в соответствии с обоими стандартами EN ISO 21420 и EN 388, приведенный рейтинг варьируется для каждого типа перчаток. EN ISO 21420 - европейский общий стандарт требований и методов испытаний для защитных перчаток. EAC - соответствие TP TC 019/2011

ЗИМНИЕ ПЕРЧАТКИ

EN 511:2006 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ПРОТИВ ХОЛОДА



	Min – Max
Конвекционный холод	0-4
Контактный холод	0-5
Водонепроницаемость	0-1

X= не тестировалось



Стандарт EN 511 определяет требования и методы испытаний защитных перчаток от конвективного холода или контактного холода до - 50 ° C. Холод может варьироваться в зависимости от климатических условий или профессии. Этот стандарт предназначен для использования вместе с EN 388 и EN ISO 21420. EAC - соответствие TP TC 019/2011

ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ

EN ISO 20471:2013 СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА



Стандарт EN ISO 20471 устанавливает требования к хорошей видимости. Одежда повышенной видимости обеспечивает видимость пользователя в любых условиях освещения и делится на 3 класса эффективности в зависимости от требований. Жилеты повышенной видимости Milwaukee® предназначены для различных применений и сертифицированы по классу 2.

	Класс 1	Класс 2	Класс 3
Светоотражающая лента	0.10 кв.м.	0.13 кв.м.	0.20 кв.м.
Флуоресцентный материал	0.14 кв.м.	0.50 кв.м.	0.80 кв.м.
Уровень видимости	Низкий	Средний	Высокий

НАКОЛЕННИКИ

EN 14404:2004+A1:2010 ЗАЩИТА КОЛЕНЕЙ ПРИ РАБОТЕ С ОПОРОЙ НА НИХ



EN 14404 - это европейский стандарт защиты колен. Наколенники, сертифицированные по стандарту EN 14404 проверены, относительно поглощения ударов, распределения давления по всей поверхности, проникновения острых или заостренных предметов. Наколенники классифицируются по типам и классам защиты. Только на сертифицированной продукции разрешается указывать класс защиты с логотипом. EAC - соответствие TP TC 019/2011



Тип 1	Наколенники, не зависящие от другой одежды, крепятся вокруг ног
Тип 2	Наколенники из поролона или другой набивки, закрепленные в карманах на ногах или постоянно прикрепленные к штанам.
Тип 3	Наколенники не прикрепляются к телу, а устанавливаются в нужное положение при движении пользователя.
Тип 4	Наколенники, которые являются частью блока с дополнительными функциями, такими как каркас для поддержки при вставании или сиденье на коленях. Можно носить на теле или откреплять и носить отдельно.



Класс защиты 0	Ровная поверхность
Класс защиты 1	Ровная или неровная поверхность. Защищает от проникновения силой не менее (100 ± 5) Н
Класс защиты 2	Плоские или неровные поверхности в тяжелых условиях. Защищает от проникновения силой не менее (250 ± 5) Н

ГИД ПО ОЧКАМ MILWAUKEE®

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MAGNIFIED

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PREMIUM

ТИП ОЧКОВ



	БЕСЦВЕТНЫЕ	СЕРЫЕ	ТЕМНЫЕ	ЖЕЛТЫЕ	С УВЕЛИЧЕНИЕМ	БЕСЦВЕТНЫЕ	СЕРЫЕ	ТЕМНЫЕ	ЖЕЛТЫЕ	БЕСЦВЕТНЫЕ	ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ
АРТИКУЛ	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789- 09 / 10 / 11 / 12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
МАРКИРОВКА ОПРАВЫ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
МАРКИРОВКА ЛИНЗ	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
ОСОБЕННОСТИ											
СЪЕМНЫЙ НОСОВОЙ УПОР	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
КОМФОРТНАЯ ПОСАДКА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТОЙКОСТЬ (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПОКРЫТИЕ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
СЪЕМНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
ОБЛЕГЧЕННЫЕ	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ОПТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
МЯГКИЙ ЧЕХОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ЛИНЗА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
СТЕПЕНЬ ОПТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ	-	-	-	-	+1 / +1.5 / +2 / +2.5	-	-	-	-	-	-
ПРИМЕРЫ РАБОТ											
В ПОМЕЩЕНИИ	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-
НА УЛИЦЕ	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
ЯРКОЕ СОЛНЦЕ	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
ПЫЛЬНАЯ СРЕДА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

ОЧКИ PREMIUM С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ

- Прочные линзы с защитой от царапин.
- Эффективная защита от запотевания.
- Удобные дужки для продолжительной носки.
- Линзы могут быть прозрачными и затемненными с поляризацией. Обеспечивается защита глаз как при работе на улице так и в помещении.
- Съемное уплотнение защищает от пыли.
- В комплект входит тканевый мешочек для хранения.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат TP TC 019/2011



СНИМАЕМАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой прозрачные	1	1	4932471885
Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой затемненные	1	1	4932471886

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE

- Надежные линзы с защитой от царапин
- Продолжительный эффект защиты от запотевания
- Удобные и гибкие дужки для удобства при продолжительной носке.
- Линзы могут быть прозрачные или затемненные для работы в помещении или на улице.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат TP TC 019/2011



СОЛНЕЦЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ РАБОТ НА УЛИЦЕ


БЕСЦВЕТНЫЕ ДЛЯ РАБОТ В ПОМЕЩЕНИИ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Очки защитные прозрачные	1	1	4932471883
Очки защитные затемненные	1	1	4932471884
Очки защитные серые	1	1	4932478908
Очки защитные желтые	1	1	4932478928

ОДИНАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИИ И ЗАПОТЕВАНИЯ С ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ЛИНЗЫ

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОЧКИ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ

Уплотняющая вставка позволяет очкам прилегать более плотно и предотвращает попадание пыли или мусора в глаза. Идеально подходит для работы в условиях высокой запыленности. Тонированные защитные очки премиум-класса имеют поляризованные линзы для защиты от бликов и лучшей в своем классе защиты от ультрафиолета.



ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИИ

УЛУЧШЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ

КОМФОРТ

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ В СОЛНЕЦЗАЩИТНОЙ ВЕРСИИ



СЪЕМНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE

В защитных очках Performance также используются линзы Milwaukee®, защищающие от царапин, что увеличивает срок службы очков. Антизапотывающее покрытие линз делает очки удобными для использования с респиратором и идеально подходит для повседневного ношения, как в помещении, так и на улице.



ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИИ

УСИЛЕННОЕ АНТИЗАПОТЕВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

КОМФОРТ

ЧЕТКОСТЬ ВИДИМОСТИ И КОНТРАСТ, ЗАЩИЩАЮТ ОТ СИНЕГО СВЕТА

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED

- Легкий вес для комфорта во время продолжительной носки.
- Надежные линзы с защитой от царапин.
- Долговечные линзы с защитой от запотевания.
- Комфортные и гибкие дужки для удобства во время продолжительной носки.
- Линзы могут быть прозрачные или затемненные для работы в помещении или на улице.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат TP TC 019/2011



СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ
ЛИНЗА

БЕСЦВЕТНАЯ
ЛИНЗА

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Очки Enhanced бесцветные	1	1	4932478763
Очки Enhanced затемненные	1	1	4932478764
Очки Enhanced серые	1	1	4932478907
Очки Enhanced желтые	1	1	4932478927

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MAGNIFIED

- Увеличивающие линзы - предоставляет пользователям оптическую коррекцию, чтобы улучшить зрение для работы с объектами вблизи.
- 4 степени увеличения: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Легкий вес для большего комфорта при ношении.
- Прочные линзы с защитой от царапин.
- Удобные и гибкие дужки для длительного комфортного ношения.
- Европейский сертификат: EN166 и EN170
- Сертифицировано по TP TC 019/2011



ЗОНА
увеличения

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Очки Magnified +1	1	1	4932478909
Очки Magnified +1,5	1	1	4932478910
Очки Magnified +2	1	1	4932478911
Очки Magnified +2,5	1	1	4932478912



ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED



ПОКРЫТИЕ
ОТ ЦАРАПИН



УЛУЧШЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ ОТ
ЗАПОТЕВАНИЯ



ЛЕГКИЙ ВЕС



КОМФОРТ

СЕРАЯ ЛИНЗА
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧАСТО
ПЕРЕХОДИТ
ОТ РАБОТ НА УЛИЦЕ
В ПОМЕЩЕНИЕ



УРОВНИ КОРРЕКЦИИ +1, +1.5, +2, +2.5

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MAGNIFIED

Часто пользователям требуется оптическая коррекция, чтобы улучшить зрение при дальнорукости и работе с предметами вблизи. С очками Magnified снижается риск несчастных случаев на рабочем месте.



УВЕЛИЧЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ
ОТ ЦАРАПИН



ЛЕГКИЙ ВЕС



КОМФОРТ

БЕРУШИ MILWAUKEE® НА ДУЖКЕ

- 3 варианта носки: над головой, под подбородком и за шеей.
- Поворотные части для регулировки и поворота оголовья для удобства и надежной фиксации.
- беруши можно носить постоянно и в любом положении обеспечивается надежная защита.
- В комплект входят сменные вкладыши из пеноматериала и многоразовые из эластомера.
- Прочное и удобное оголовье длительного срока службы.
- Средства защиты органов слуха, сертифицированные в Европе: EN 352-2 (беруши SNR TPR = 32 дБ; беруши из пеноматериала SNR = 33 дБ).
- Сертифицировано по TP TC 019/2011

СМЕННЫЕ УШНЫЕ ВКЛАДЫШИ



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Беруши Milwaukee® с дужкой (комплект с многоразовыми вкладышами и из вспененного полиуретана)	1	1	4932478135
Сменные многоразовые вкладыши	5	1	4932478549
Сменные беруши из вспененного полиуретана	5	1	4932478550

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ



32dB SNR

МОЖНО НОСИТЬ В 3 ПОЛОЖЕНИЯХ

ЛИЦЕВАЯ МАСКА


- 3 мягких и дышащих слоя - комфорт на весь день для длительного ношения.
- Удобные регулируемые лямки снижают давление на уши.
- Водоотталкивающий внешний слой.
- Гибкая переносица - возможность лучшей регулировки герметизация и уменьшение запотевания стекол.
- Отводящий влагу внутренний слой остается прохладным и быстро сохнет.
- Можно стирать в стиральной машине.



Описание	Размер	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Маска тканевая	S / M	3	1	4932478865
Маска тканевая	L / XL	3	1	4932478866

КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР

РАЗМЕР	S/M	L/XL
Расстояние от переносицы до подбородка (см)	< 12.5 см	≥ 12.5 см




РЕСПИРАТОРЫ



РЕСПИРАТОР V220 SL FFP2

- Класс защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 12 ПДК.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP2 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по TP TC 019/2011



ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
НОСОВОЙ ЗАЖИМ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕЗИНКИ ОГОЛОВЬЯ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор V220 SL FFP2	20	1	4932479237

РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ V420 SL FFP2

- Класс защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 12 ПДК.
- Складная конструкция позволяет удобно хранить маску в перерыве, предотвращая попадание загрязнений на внутреннюю часть.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP2 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по TP TC 019/2011



СКЛАДНОЙ
ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
НОСОВОЙ ЗАЖИМ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕЗИНКИ ОГОЛОВЬЯ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор складной V420 SL FFP2	20	1	4932479238

РЕСПИРАТОР V2430 SLV FFP3 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

- Класс защиты FFP3 - маска с максимальной степенью фильтрации обеспечивает защиту до 50 ПДК (включая асбест и кремнезем).
- Клапан выдоха - быстрый отвод влаги и тепла из под маски. Увеличивает комфорт и снижает запотевание очков.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня.
- Удобная герметичная прокладка - предотвращает попадание пыли и мусора.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee®.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP3 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по TP TC 019/2011




КЛАПАН ВЫДОХА
ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
НОСОВОЙ ЗАЖИМ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕЗИНКИ ОГОЛОВЬЯ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор V2430 SLV FFP3	10	1	4932471906

РЕСПИРАТОР V200 SLV FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

- Класс защиты FFP2 - маска с максимальной степенью фильтрации обеспечивает защиту до 12 ПДК (включая асбест и кремнезем).
- Клапан выдоха - быстрый отвод влаги и тепла из под маски. Увеличивает комфорт и снижает запотевание очков.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня.
- Удобная герметичная прокладка - предотвращает попадание пыли и мусора.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee®.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP2 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по TP TC 019/2011



КЛАПАН ВЫДОХА
ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
НОСОВОЙ ЗАЖИМ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕЗИНКИ ОГОЛОВЬЯ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор V200 SLV FFP2 с клапаном выдоха	10	1	4932478548

РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ V420 SLV FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

- Класс защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 12 ПДК.
- Клапан выдоха - быстрый отвод влаги и тепла из под маски. Увеличивает комфорт и снижает запотевание очков.
- Складная конструкция позволяет удобно хранить маску в перерыве, предотвращая попадание загрязнений на внутреннюю часть.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP2 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по TP TC 019/2011



СКЛАДНОЙ
КЛАПАН ВЫДОХА
ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
НОСОВОЙ ЗАЖИМ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕЗИНКИ ОГОЛОВЬЯ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор складной V420 SLV FFP2 с клапаном выдоха	15	1	4932478801



ВСЕГДА БУДЬ ЗАМЕТЕН

**МЯГКИЙ
ВОРОТ**

**МОЛНИЯ
ЗАКРЫТОГО ТИПА**

**ВНУТРЕННЯЯ
РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА**



до **15**
КАРМАНОВ

**УСИЛЕННЫЕ
КАРМАНЫ**

**КАРМАНЫ ДЛЯ
МАРКЕРОВ**

**КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ ФОНАРЯ**

**ОКНО ДЛЯ
КОЛЬЦА
СТРАХОВОЧНОЙ
ПРИВЯЗИ**

СИГНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ PREMIUM

- 15 карманов - возможность переносить мелкие принадлежности.
- 1 прозрачный карман для бейджа - легкая идентификация на строительной площадке.
- 1 карман на задней части - идеален для переноски планшета или ноутбука.
- Встроенная утяжка для подгонки размера - жилет будет лучше сидеть на одежде.
- Мягкий воротник - дополнительный комфорт и дополнительная надежность.
- Отверстие для страховки - идеально подходит для использования с системами страховки.
- Европейский сертификат класс 2 сигнальной одежды в соответствии с EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ PREMIUM (ЖЕЛТЫЙ)

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул
Сигнальный жилет Премиум желтый - S/M	1	12	4932471895
Сигнальный жилет Премиум желтый - L/XL	1	12	4932471896
Сигнальный жилет Премиум желтый - 2XL/3XL	1	12	4932471897

СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ PREMIUM (ОРАНЖЕВЫЙ)

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - S/M	1	12	4932471898
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - L/XL	1	12	4932471899
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - 2XL/3XL	1	12	4932471900

СИГНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ

- 10 карманов - возможность переносить мелкие принадлежности.
- 1 прозрачный карман для бейджа - легкая идентификация на строительной площадке.
- Встроенная утяжка для подгонки размера - жилет будет лучше сидеть на одежде.
- Отверстие для страховки - идеально подходит для использования с системами страховки.
- Европейский сертификат класс 2 сигнальной одежды в соответствии с EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ (ЖЕЛТЫЙ)

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул
Жилет сигнальный желтый - S/M	1	12	4932471889
Жилет сигнальный желтый - L/XL	1	12	4932471890
Жилет сигнальный желтый - 2XL/3XL	1	12	4932471891

СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ (ОРАНЖЕВЫЙ)

Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул
Жилет сигнальный оранжевый - S/M	1	12	4932471892
Жилет сигнальный оранжевый - L/XL	1	12	4932471893
Жилет сигнальный оранжевый - 2XL/3XL	1	12	4932471894

ГИД ПО ПЕРЧАТКАМ MILWAUKEE®



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КОМФОРТ
 РАБОТА С СЕНСОРНЫМИ ЭКРАНАМИ
 SMARTSWIPE™
 СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 1/A
 СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C
 СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E
 ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ
 ВЫСОКАЯ ТАКТИЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ
 УТЕПЛЕННЫЕ
 КОЖАНЫЕ
 ЗАЩИТА ОТ УДАРА
 УСИЛЕННЫЙ НАЛАДНИК
 ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
 УСИЛЕННЫЙ НАЛАДНИК ИЗ ARMORTEX®

ТИП ПЕРЧАТОК

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ



УТЕПЛЕННЫЕ



РАБОЧИЕ



ЗАЩИТА ОТ УДАРА



КОЖАНЫЕ



ОСОБЕННОСТИ	ОБЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 1/A	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 1/A	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	МЯГКИЕ	БЕСПАЛЫЕ	УСИЛЕННЫЕ	УСИЛЕННЫЕ АНТИУДАРНЫЕ	АНТИУДАРНЫЕ СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/E	ГИБРИДНЫЕ	КОЖАНЫЕ
EN 388 СООТВЕТСТВИЕ	4121A	4343C	4442C	4X44E	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2442C EN511: 02X	2121X	2121X	2121X	2121XP	4343CP	2122X	2122X
ПРИМЕНЕНИЕ													
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РАБОТА С БЕТОНОМ	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
СТРОИТЕЛЬСТВО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДЕКОНСТРУКЦИЯ	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
ГИПСОКАРТОН	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
ПЕРЕНОСКА СТЕКЛА	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
ПОГРУЗКА / РАЗГРУЗКА	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
СУДОРЕМОНТ	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
НЕФТЕГАЗ	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
ПОКРАСКА	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-
УКЛАДКА ТРУБ	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
САНТЕХНИКА	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓
КРОВЛЯ	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЛАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
ПРОВОДКА	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
ПЛОТНИЧЕСТВО	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
СТОЙКОСТЬ К ПРОМОКАНИЮ	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
РАЗМЕРЫ													
MEDIUM / 8	4932471416	4932471420	4932478131	4932471424	4932471343	4932471347	48229711	48229741	48229731	4932471908	4932478127	4932471912	4932478123
LARGE / 9	4932471417	4932471421	4932478132	4932471425	4932471344	4932471348	48229712	48229742	48229732	4932471909	4932478128	4932471913	4932478124
EXTRA LARGE / 10	4932471418	4932471422	4932478133	4932471426	4932471345	4932471349	48229713	48229743	48229733	4932471910	4932478129	4932471914	4932478125
EXTRA EXTRA LARGE / 11	4932471419	4932471423	4932478134	4932471427	4932471346	4932471350	48229714	48229744	48229734	4932471911	4932478130	4932471915	4932478126

АНТИУДАРНЫЕ ПЕРЧАТКИ СО СТОЙКОСТЬЮ К ПОРЕЗАМ

ЗАЩИТА ОТ УДАРА
ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ЗАЩИТА ОТ УДАРА



СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ



SMARTSWIPE™



СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛУ И НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ

ПЕРЧАТКИ IMPACT CUT LEVEL 3 С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА И СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОРЕЗАМ УРОВЕНЬ 3

- Ударопрочный материал сверху со стороны костяшек и на пальцах, для противостояния удару.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- Покрывание из вспененного нитрила позволяет руке дышать и обеспечивает надежный хват деталей, покрытых маслом.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Покрывание - песочный нитрил
- Термопластичный полимер
- Основы - нейлон и сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности
- Класс вязки 18
- EN388: 4342CP
- ANSI/ISEA 138: 2
- TP TC 019/2011



Описание	Артикул
Перчатки с защитой от удара и сопротивлением порезам уровень 3 - 8/M - 1шт	4932478127
Перчатки с защитой от удара и сопротивлением порезам уровень 3 - 9/L - 1шт	4932478128
Перчатки с защитой от удара и сопротивлением порезам уровень 3 - 10/XL - 1шт	4932478129
Перчатки с защитой от удара и сопротивлением порезам уровень 3 - 11/XXL - 1шт	4932478130

ПЕРЧАТКИ IMPACT DEMOLITION С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА

- Ударопрочный материал сверху со стороны костяшек и на пальцах, для противостояния удару.
- ARMORTEX™ усиление на ладонях и кончиках пальцев: увеличенная надежность и защита рук.
- Надежный захват мокрых и маслянистых предметов.
- Термопластичный полимер
- Основы - Полиэстер
- Класс вязки 18
- EN388: 2121XP
- ANSI/ISEA 138: 2
- EN420
- TP TC 019/2011



Описание	Артикул
Перчатки с защитой от удара - M/8 - 1шт	4932471908
Перчатки с защитой от удара - L/9 - 1шт	4932471909
Перчатки с защитой от удара - XL/10 - 1шт	4932471910
Перчатки с защитой от удара - XXL/11 - 1шт	4932471911

ПЕРЧАТКИ DEMOLITION

- Armortex™ материал усиливающий ладони и кончики пальцев. Непревзойденная прочность и защита рук.
- SMARTSWIPE™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Дышащая трикотажная подкладка. Обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
- TPR накладка обеспечивает защиту костяшек.
- Впрыгивающая ткань на тыльной стороне перчатки позволяет вытирать пот со лба или лица.
- Манжеты на липучке для надежного крепления.
- Полностью соответствуют требованиям CE Категория 2, EN 420 и EN 388 – 2221.
- Сертифицированы по TP TC 019/2011



ARMOTEX™
УСИЛЕННЫЕ ЛАДОНЬ И КОНЧИКИ ПАЛЬЦЕВ

ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ЗАЩИТА РУК

Описание	Артикул
Размер 8 / M	48229731
Размер 9 / L	48229732
Размер 10 / XL	48229733
Размер 11 / XXL	48229734

ПЕРЧАТКИ БЕСПАЛЫЕ

- Предназначены для обеспечения максимального удобства при работе с мелкими предметами.
- Усиленная ладонь и шов большого пальца.
- Легкие, дышащая подкладка.
- Отводящая влагу подкладка обеспечивает комфорт на весь день.
- Зона для вытирания пота
- Манжеты на липучке для надежного крепления.
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN 388
- Сертифицированы по TP TC 019/2011



РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ НАИВЫСШЕЙ ТАКТИЛЬНОСТИ

ДЛЯ РАБОТ С МЕЛКИМИ ПРЕДМЕТАМИ

Описание	Артикул
Размер 8 / M	48229741
Размер 9 / L	48229742
Размер 10 / XL	48229743
Размер 11 / XXL	48229744

FREE-FLEX РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

- SMARTSWIPE™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Гибкие и эластичные перчатки.
- Легкие, дышащая подкладка.
- Усиленный шов большого пальца.
- Высокая чувствительность кончиков пальцев.
- Зона для вытирания пота
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN388
- Сертифицированы по TP TC 019/2011



SMARTSWIPE™
ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ С СЕНСОРНЫМИ ЭКРАНАМИ

Описание	Артикул
Размер 8/M	48229711
Размер 9/L	48229712
Размер 10/XL	48229713
Размер 11/XXL	48229714

ПЕРЧАТКИ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ К ПОРЕЗУ

- Разработаны для обеспечения максимальной прочности и надежного хвата.
- Усиленная ладонь за счет нитриловой текстуры.
- SMARTSWIPE™ ладонь и пальцы - позволяет использовать устройства с сенсорным экраном не снимая перчаток



SMARTSWIPE™



СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛУ
И НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ



СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ И СТИРАНИЮ

CUT LEVEL 1

Для защиты от общих механических повреждений

CUT LEVEL 3

Для зачистки проводов, нарезания резьбы на трубах, резка металла

CUT LEVEL 5

Двойной слой нитрила для острых предметов

ПЕРЧАТКИ СИГНАЛЬНЫЕ HIGH-VIS CUT LEVEL 3

- Флуорисцентный материал для высокой заметности
- Идеально для зачистки проводов, нарезания резьбы на трубах и резки материала
- Тонкие и дышащие для максимального комфорта и высокой тактильной чувствительности



СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ



ВЫСОКАЯ
ЗАМЕТНОСТЬ



SMARTSWIPE™

ПЕРЧАТКИ HI-VIS CUT LEVEL 3. ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗУ УРОВНЯ 3



- Флуоресцентный материал обеспечивает высокую видимость.
- Обеспечивают высокую тактильность.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- Покрытие - полиуретан
- Основа - нейлон и сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности
- Класс вязки 15
- EN388: 4342C
- TP TC 019/2011



Описание	Артикул
Перчатки сигнальные с уровнем сопротивления порезам 3 - 1 шт	4932478131
Перчатки сигнальные с уровнем сопротивления порезам 3 - L/9 - 1 шт	4932478132
Перчатки сигнальные с уровнем сопротивления порезам 3 - XL/10 - 1 шт	4932478133
Перчатки сигнальные с уровнем сопротивления порезам 3 - XXL/11 - 1 шт	4932478134

ПЕРЧАТКИ CUT LEVEL 3 С УРОВНЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОРЕЗАМ 3



- Идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке.
- Надежный хват деталей покрытых маслом.
- Высокое сопротивление проколам при работе с острыми материалами.
- Покрытие - вспененный нитрил
- Основа - нейлон и сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности
- Класс вязки 15
- EN388: 4343C
- TP TC 019/2011



Описание	Артикул
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 3, размер M/8 - 1 шт	4932471420
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 3, размер L/9 - 1 шт	4932471421
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 3, размер XL/10 - 1 шт	4932471422
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 3, размер XXL/11 - 1 шт	4932471423

ПЕРЧАТКИ CUT LEVEL 1 WINTER ОТ ОБЩЕМЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, УТЕПЛЕННЫЕ



- Вспененное латексное покрытие сохраняет эластичность при низких температурах и не пропускает жидкость.
- Высокая точность при работе с мелкими объектами.
- Теплая подкладка и трикотаж из двойной нити обеспечивают тепло при работе в холодных условиях при этом перчатки "дышат".
- Покрытие - песочный латекс
- Основа - нейлон и акрил
- Класс вязки внутреннего слоя 10
- Класс вязки наружного слоя 15
- EN388: 1141A
- EN511: 01X
- EN420
- TP TC 019/2011



Описание	Артикул
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 1, зимние, размер M/8 - 1 шт	4932471343
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 1, зимние, размер L/9 - 1 шт	4932471344
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 1, зимние, размер XL/10 - 1 шт	4932471345
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 1, зимние, размер XXL/11 - 1 шт	4932471346

ПЕРЧАТКИ CUT LEVEL 1 ОТ ОБЩЕМЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ



- Разработаны, чтобы обеспечивать надежную защиту и комфорт в течение всего дня, идеальны для переноски материалов и легких строительных работ.
- Обеспечивают точность при работе с мелкими объектами.
- Покрытие - песочный нитрил
- Основа - нейлон и лайкра
- Класс вязки 13
- EN388: 4121A
- TP TC 019/2011



Описание	Артикул
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 1, размер M/8 - 1 шт	4932471416
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 1, размер L/9 - 1 шт	4932471417
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 1, размер XL/10 - 1 шт	4932471418
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 1, размер XXL/11 - 1 шт	4932471419

ПЕРЧАТКИ CUT LEVEL 5 С УРОВНЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОРЕЗАМ 5



- Двойная пропитка для увеличения надежности и защиты от острых объектов.
- Лучший в классе хват. Нитрил ведет себя лучше чем другие материалы в широком диапазоне температур и маслянистых поверхностях.
- Собственная технология вязки трикотажа для комфорта в течение всего рабочего дня
- Покрытие - вспененный нитрил
- Основа - нейлон и сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности
- Класс вязки 13
- EN388: 4X44E
- TP TC 019/2011



Описание	Артикул
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 5, размер M/8 - 1 шт	4932471424
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 5, размер L/9 - 1 шт	4932471425
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 5, размер XL/10 - 1 шт	4932471426
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 5, размер XXL/11 - 1 шт	4932471427

ПЕРЧАТКИ CUT LEVEL 3 WINTER С УРОВНЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОРЕЗАМ 3, УТЕПЛЕННЫЕ



- Вспененное латексное покрытие сохраняет эластичность при низких температурах и не пропускает жидкость.
- Перчатки не меняют форму даже после продолжительной носки.
- Улучшенная защита от воды и холода благодаря тому, что покрытие составляет 3/4 от площади перчатки.
- Покрытие - песочный латекс
- Основа - нейлон и акрил
- Класс вязки внутреннего слоя 7
- Класс вязки наружного слоя 15
- EN388: 2442C
- EN511: 02X
- EN420
- TP TC 019/2011



Описание	Артикул
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 3, зимние, размер M/8 - 1 шт	4932471347
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 3, зимние, размер L/9 - 1 шт	4932471348
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 3, зимние, размер XL/10 - 1 шт	4932471349
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 3, зимние, размер XXL/11 - 1 шт	4932471350

НАКОЛЕННИКИ PREMIUM

- Увеличенная вставка из вспененного материала с поддерживающим гелевыми вставками премиум-класса.
- Покрытие не оставляющее следов для предотвращения царапин на поверхностях.
- Регулируемые двойные лямки, нижняя лямка более широкая для надежности крепления и комфорта
- Застежки с металлическими элементами для долгого срока службы.
- Баллистический нейлон 1680D для долгого срока службы.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Наколенники Премиум 1 пара	1	1	4932478139

НАКОЛЕННИКИ HARD

- Толстый слой вспененного материала с гелевыми вставками.
- Надежная пластиковая чашка выдерживающая работу на необработанных поверхностях.
- Регулируемые двойные лямки для надежности крепления и комфорта.
- Застежки с металлическими элементами для долгого срока службы.
- Баллистический нейлон 1680D для долгого срока службы.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Наколенники не гибкие 1 пара	1	1	4932478137

НАКОЛЕННИКИ FLEXIBLE

- Легкие, гибкие с комфортной вспененной вставкой.
- Внешнее покрытие не пропускает воду.
- Защита от попадания пыли и грязи в верхней части.
- Регулируемые по длине ремешки.
- Удобные застежки для быстрого надевания и снятия.




Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Наколенники гибкие 1 пара	1	1	4932478136



НЕ ОСТАВЛЯЮЩЕЕ СЛЕДОВ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЦАРАПИН НА ПОВЕРХНОСТЯХ



КОМФОРТНЫЕ НАКЛАДКИ
АММОТИЗИРУЮЩЕЙ ПЕНОЙ
С ГЕЛЕВОЙ ЗОНОЙ ПОДДЕРЖКИ



ЗАЩИТА ОТ МУСОРА
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ МУСОРА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПАДЕНИЙ ИНСТРУМЕНТА

MILWAUKEE® СТРОПЫ



ПОЧЕМУ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОПЫ MILWAUKEE®?

ПАДАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ЗАНИМАЮТ ТРЕТЬЮ СТРОЧКУ В СПИСКЕ ПРИЧИН СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

(Peoplesafe.co.uk, 2019)



НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 4.5 КГ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 4.5 КГ (QUICK CONNECT)	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 6.8 КГ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 15.8 КГ	НАПУЛЬСНЫЙ СТРОП	САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП (QUICK CONNECT)	АНКЕРНЫЙ СТРОП	КРЕПЕЖ (D-RING)	МАЛЫЙ КРЕПЕЖ	КРЕПЕЖНЫЕ КОЛЬЦА 38 ММ / 50 ММ	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА 3.5 М
Артикул	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 мм) 4932471434 (50 мм)	48228860
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС	4.5 КГ	4.5 КГ	6.8 КГ	15.8 КГ	2.2 КГ	2.2 КГ	22.7 КГ	2.2 КГ	2.2 КГ	1 КГ	-
ЦВЕТОВОЙ КОД	КРАСНЫЙ	КРАСНЫЙ	ЧЕРНЫЙ	СЕРЫЙ	БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	ЗЕЛЕНый	БЕЛый	БЕЛый	-	-
МЕХАНИЗМ КРЕПЛЕНИЯ										-	-
СОВМЕСТИМОСТЬ	АНКЕРНЫЙ СТРОП	ВСЕ АКСЕССУАРЫ	АНКЕРНЫЙ СТРОП	АНКЕРНЫЙ СТРОП	-	ВСЕ АКСЕССУАРЫ	ВСЕ СТРОПЫ	САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП И СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	КРЕПЕЖ (D-RING)
МЕХАНИЗМ ОТ СКРУЧИВАНИЯ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ*	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ЛОБЗИК	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ПРИКРЕПЛЕННЫМ КРЕПЕЖОМ D-RING	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА ДРЕЛЬ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ SDS PLUS	SDS PLUS УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ЦЕПЛЯЯ ПИЛА	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ВСЕ СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА МОЛОТОК НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПАССАТИЖИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРЕПЕЖ ОТВЕРТКА ЛЕНТА ПАССАТИЖИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРЕПЕЖ НОЖ ЛЕНТА ПАССАТИЖИ	КРЕПЕЖ D-RING
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ											


1 ЭФФЕКТИВНАЯ АММОТИЗАЦИЯ РЫВКА
QUICK-CONNECT КРАСНЫЙ СТРОП

4.5 Кг строп с карабином


2 КАРАБИН С ДВОЙНЫМ ЗАМКОМ
МАЛЫЙ ВЕС КРАСНЫЙ СТРОП

4.5 Кг строп с карабином


3 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТ СКРУЧИВАНИЯ
СРЕДНИЙ ВЕС ЧЕРНЫЙ СТРОП

6.8 Кг строп с карабином


4 СИСТЕМА QUICK-CONNECT
5 ЦВЕТОВОЙ КОД
БОЛЬШОЙ ВЕС СЕРЫЙ СТРОП

15.8 Кг строп с карабином


6 ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
СТРАХОВОЧНЫЕ СТРОПЫ

- Амортизирующий элемент - постепенно снижает скорость падающего инструмента до нуля, снижая усилие "рывка".
- Карабины с двойной блокировкой - обеспечивают надежное крепление, которое защищено от случайного расцепления.
- Встроенное поворотное соединение (вертуг) - предотвращает перекручивание и запутывание.



Описание	Цветовой код	Артикул
1 Страховочный эластичный строп для ручного инструмента QUICK-CONNECT™ весом до 4,5 кг	Красный	4932471429
2 Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 4,5 кг	Красный	4932471351
3 Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 6,8 кг	Черный	4932471352
4 Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 15,8 кг	Серый	4932471353

СТРАХОВОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАПЯСТЬЕ

- Надежное и комфортное крепление инструмента на запястье.
- Мягкий регулируемый ремешок с застежкой на липучке - подходит для всех размеров запястья.
- Ремешок с петлей для надежного крепления всех видов инструмента - электроинструмента, рулеток, отверток и т. д.
- Страховочное крепление на запястье позволяет иметь легкий доступ к инструментам в ограниченном пространстве или при повторяющихся операциях.



Описание	Цветовой код	Артикул
Крепление на запястье	Белый	4932472107


САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП

- Автоматически убирается. 130 см в выдвинутом состоянии.
- Карабин с двойной фиксацией обеспечивает надежное соединение, которое не может случайно ослабнуть или раскрыться.
- Блокировка вытягивания стропы - больший контроль во время использования.
- Встроенный шарнир предотвращает скручивание и спутывание, обеспечивая большую мобильность.
- Цветовая маркировка веса - легкое определение грузоподъемности шнура.
- Высокая универсальность - можно добавить аксессуары для подсоединения всех инструментов.




Описание	Цветовой код	Артикул
Самовтягивающийся строп	Белый	4932472106

АНКЕРНЫЙ СТРОП
СТРОП НА ЗАПЯСТЬЕ

TETHER БОЛЬШЕ ИНСТРУМЕНТОВ, БОЛЬШЕ МЕСТ КРЕПЛЕНИЯ

УДОБНА, НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРАХОВОЧНЫХ СТРОП

- Это система, позволяющая прикрепить практически любой инструмент.
- Быстрое и легкое крепление ко всем видам инструментов.
- Надежное крепление.
- Полноценная защита на строительной площадке.



Описание	Цветовой код	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Количество в заказе	Артикул
1 D-образное кольцо QUICK-CONNECT™ с брелоком для крепления ручного инструмента	Белый	3	1	1	4932471430
2 Самоклеющаяся лента для системы страховки инструмента 3,6 м	-	1	1	1	48228860
3 D-образное кольцо QUICK-CONNECT™ с брелоком для крепления с помощью самоклеющейся ленты	Белый	5	1	1	4932471431
4 Кольцо для страховочной системы 38 мм	-	5	1	1	4932471433
5 Кольцо для страховочной системы 50мм	-	5	1	1	4932471434
6 Ремень для строп	Зеленый	1	1	1	4932472105

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ MILWAUKEE®

Фонари MILWAUKEE® обеспечивают мощный световой поток, при этом они удобно крепятся к каскам с помощью зажимов и резиновой ручки. Наши персональные налобные фонари имеют множество режимов мощности и интенсивности света, гарантируя, что у вас будет необходимый свет независимо от задачи. Встроенный механизм наклона головки позволяет пользователям направлять свет туда, где это необходимо. Все светодиодные фары оснащены технологией TRUEVIEW™ High-Definition Output, обеспечивающей нейтральный свет с точной цветопередачей. Многие индивидуальные налобные фонари оснащены нашими аккумуляторными батареями REDLITHIUM™ USB, обеспечивающими работу в течение всего дня.

TRUEVIEW™



REDLITHIUM™
USB

L4 HL-VIS

360°
ВИДИМОСТИ

ДЛЯ БОЛЬШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ
ПЛОХОЙ
ОСВЕЩЕННОСТИ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
ФОНАРИ

HL2-LED НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

- 350 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™
- Моющийся потоглащающий ремешок из микрофибры для комфортного ношения на голове целый день
- Субкомпактный, лёгкий фонарь
- Излучатель имеет 6 положений



Описание	Артикул
Тонкий фонарь на батарейках	4933471286

HL-SF НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

- 450 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ со 100-метровым сфокусированным и широким рассеянным лучом
- Обеспечивает до 25 часов работы и 5 режимов светотдачи для оптимизации соотношения времени работы, яркости и типа луча
- В комплекте 4 универсальных клипсы для надёжного крепления на все каски



Описание	Артикул
Налобный фонарь на батарейках	4933471388

ЗАЩИТА (IP)	52			52				
	ЯРКИЙ	СРЕДНИЙ	ЭКОНОМИЧНЫЙ	СМЕШАННЫЙ	СФОКУСИРОВАННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ СРЕДНИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ
РЕЖИМ СВЕЧЕНИЯ								
ЛЮМЕН	350	150	25	450	350	350	150	25
ВРЕМЯ РАБОТЫ (Ч)	4	8.5	31	2	4	4	10	26
ДАЛЬНОСТЬ (М)	100			100				
БАТАРЕЯ	3 X AAA БАТАРЕЙКИ			3 X AAA БАТАРЕЙКИ				
ИНДИКАТОР БАТАРЕИ	ДА			ДА				
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ (МИН)	-			-				

ЧТО ТАКОЕ ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА?

Это зона или окружающая среда, где горючие жидкости, газы или пары и / или горючая пыль существуют в количествах, достаточных для взрыва или пожара.




ЧТО ДЕЛАЕТ СВЕТ ИСКРОВОБЕЗОПАСНЫМ?

Искробезопасный фонарь - это свет, который не вызывает возгорания опасных материалов. Важно знать, в каких зонах находится ваше рабочее место.

ЗОНА 0

Классификация различных опасных материалов, которые могут присутствовать в рабочем пространстве.

ЗОНА 0,1,2



МАТЕРИАЛЫ
ПРИМЕР: ацетилен, водород, этилен, пропан.

СРЕДА
ПРИМЕР: нефтеперерабатывающий завод, морская нефтяная вышка, хранилище, окрасочная камера, зоны раздачи бензина.



- Зона 2
- Зона 1
- Зона 0
- Горючая жидкость

ISHL БЕЗОПАСНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

- Безопасный налобный фонарь сертифицирован для работы в зоне 0 (категория 1) по рейтингу ATEX
- Превосходный фонарь, освобождающий руки обеспечивает 310 Люменов сфокусированного и рассеянного света TRUEVIEW™ и чёткую видимость на расстоянии до 100 м



Описание	Артикул
Безопасный налобный фонарь на батарейках	4933478112

L4 HL НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- 475 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой чёткости с возможностью выбора режимов луча и периферийного освещения



Описание	Артикул
Налобный фонарь, заряжаемый через USB	4933459443

L4 HLRP НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА КАСКЕ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- 600 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™



Описание	Артикул
Налобный фонарь для ношения на каске, заряжаемый через USB	4933471390

L4 HL-VIS НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- Превосходный фонарь, работающий без рук: обеспечивает 600 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™, имеет сфокусированный и рассеянный луч



Описание	Артикул
Налобный фонарь, заряжаемый через USB	4933471389

64		53			54				53									
СМЕШАННЫЙ	РАССЕЯННЫЙ ЯРКИЙ	СФОКУСИРОВАННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ СРЕДНИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ	СМЕШАННЫЙ	СФОКУСИРОВАННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ СРЕДНИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ	ЯРКИЙ	СРЕДНИЙ	ЭКОНОМИЧНЫЙ	УЛЬТРА-ЭКОНОМИЧНЫЙ	СМЕШАННЫЙ	СФОКУСИРОВАННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕЯННЫЙ СРЕДНИЙ	РАССЕЯННЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ
310	235	155	155	25	475	300	300	150	25	600	350	125	25	600	400	400	150	25
4	6	8	10	40	2	4	4.5	8.5	31	2	6	10	25	2	4	4	8	20
100					100					100				100				
3 X AAA БАТАРЕЙКИ					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB				REDLITHIUM™ USB				
ДА					ДА					ДА				ДА				
-					120					120				120				



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Milwaukee[®]

ООО «А энд М Электроинструменты»
141014, Московская область, г. Мытищи,
ул. Центральная, вл. 20Б

Тел.: +7 495 775 46 06

www.milwaukeetool.ru

Дилер:

Все данные, включая условия сервисного обслуживания и гарантии, а также ассортимент продукции могут быть изменены без уведомления. Изображения могут отличаться от реальных инструментов.

Мы не несём ответственности за опечатки. (4939 xxxx 00) Авторское право 2021 - Milwaukee[®] Electric Tool



ОСТАВАЙСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ.
ОСТАВАЙСЯ ПРОДУКТИВНЫМ.